

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)
г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Управление Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике
г. Ижевск, ул. Ленина, 106
(место составления акта)

"06" сентября 2018 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
юридического лица N416

По адресу: 426054 Удмуртская Республика, г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт 14\7.

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике о проведении плановой, выездной проверки № 1091 от 09.08.2018 года была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Автономного учреждения Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой» (далее АУ УР «СОЛК имени Г.А. Кулаковой») (детский оздоровительный лагерь).

Дата и время проведения проверки:

15 августа 2018 года с 10.00 до 15.00. Продолжительность 5 ч 00 мин.

24 августа 2018 года с 10.00 до 15.00. Продолжительность 5 ч 00 мин.

по адресу: 426054 Удмуртская Республика г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт 14\7.

31 августа 2018 г. с 09.00 до 17.00. Продолжительность 7 ч 00 мин.


05 сентября 2018 г. с 10.00 до 15.00. Продолжительность 4 ч 00 мин.

06 сентября 2018 г. с 09.00 до 14.00. Продолжительность 4 ч 00 мин.

по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня\ 25 ч 00 мин.

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен(а) директор АУ УР «СОЛК имени Г.А. Кулаковой»  Попов М.В. 09.08.2018 года.


Лицо(а), проводившее проверку:

- Сазонова Вероника Николаевна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике;

- Специалисты экспертной организации: АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР», аттестат аккредитации RA.RU.710049 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 11.06.2015 года, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510616 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 28.07.2015 года:

Руководитель испытательного лабораторного центра руководитель испытательного лабораторного центра Бодрова Татьяна Николаевна, заведующий отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора Сюркаева Ирина Александровна, заведующий отделом обеспечения эпидемиологического надзора Недобежкина Татьяна Васильевна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Лебедева Марина Геннадьевна, заведующая бактериологической лабораторией Пономарева Лилия Ильдаровна, заведующая отделом приема заявок, отбора проб и выдачи результатов Полянских Наталья Викторовна, заведующий лабораторией измерения физических факторов Небогатикова

Татьяна Викторовна, врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора Зеленкевич Юрий Владимирович, врач по гигиене детей и подростков отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора Корниенко Надежда Николаевна, врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора Криницына Алина Владимировна, врач по общей гигиене Вихарев Владимир Юрьевич, врач по общей гигиене Братчиков Александр Юрьевич, инженер – Овчинникова Ольга Радионовна, эксперт-физик Обухова Светлана Анатольевна, инженер Сарваров Айвар Ахметнурович, врач-бактериолог Яковлева Наталья Валерьевна, врач-бактериолог Валеева Надежда Валентиновна, врач-бактериолог Санько Елена Андреевна, врач-бактериолог Ермакова Светлана Валентиновна, врач-бактериолог Вертеева Наталья Анатольевна, врач-бактериолог Ценева Таисия Ивановна, врач-бактериолог Братчикова Екатерина Анатольевна, врач-бактериолог Кузнецова Лидия Леонидовна, врач-бактериолог Мальшакова Мария Аркадьевна, биолог Цветкова Светлана Анатольевна, врач-бактериолог Менабде Лиана Титевна, врач-лаборант Клековкина Елена Васильевна, врач-лаборант Демьшева Лидия Анатольевна, фельдшер-лаборант Ускова Елена Георгиевна, химик-эксперт Орлова Наталья Сергеевна, биолог Садакова Вера Ивановна, химик-эксперт Степанова Наталья Сергеевна, биолог Люкина Анна Павловна, лаборант Торхова Екатерина Михайловна, врач-лаборант Перевозчикова Людмила Аркадьевна, врач-лаборант Зорина Светлана Витальевна, врач-лаборант Рогова Ольга Ивановна, биолог Запольских Анастасия Николаевна, химик-эксперт Шаймарданова Евгения Андреевна, зоолог Останина Марина Геннадьевна, помощник врача по общей гигиене Суханова Лилия Фаридовна, помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков Орлова Любовь Леонидовна, помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков Русских Лидия Аркадьевна, помощник санитарного врача по гигиене питания Чевтаева Наталия Евгеньевна, помощник санитарного врача по гигиене питания Баймачева Ольга Петровна, техник Касьянова Наталья Игоревна, биолог Возисова Екатерина Анатольевна, врач Кудрина Альбина Сафаргалиевна, техник Иванова Екатерина Михайловна.

При проведении проверки присутствовал(а): директор АУ УР «СОЛК имени Г.А. Кулаковой»  Попов М.В.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1) ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ)

Согласно ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В нарушение ст. 28 Федерального Закон № 52-ФЗ выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

1) СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (далее СанПиН 2.4.4.3155-13):

В соответствии п.1.8 СанПиН 2.4.4.3155-13 работники детских оздоровительных лагерей проходят медицинские осмотры в установленном порядке согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (далее Приказ № 302н) Приложение №2 п. п. 19, 20 работники

оздоровительных учреждений при поступлении на работу должны пройти исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; исследования на гельминтозы.

Каждый работник детского оздоровительного лагеря должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

В нарушении п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3155-13 и Приложения №2 п.п. 19, 20 Приказа № 302н допущена к работе (администратор-горничная) Лагунова З.Л. с 02.06.2018 года без предварительных исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; исследования на гельминтозы. В личной медицинской книжке (далее ЛМК) Лагуновой З.Л. отсутствуют отметки о прохождении выше перечисленных исследований, что подтверждается копия страниц ЛМК Лагуновой З.Л. и копией приказа о приеме на работу от 02.06.2018 года № 77-к. Допущена к работе без предварительного исследования на гельминтозы Миронова Н.А. с 01.06.2018 года администратором-горничной согласно Приказа от 01.06.2018 года № 76к О приеме на работу. В ЛМК Мироновой Н.А. отметка о прохождении исследования на гельминтозы пред поступлением на работу отсутствует, что подтверждается копией страниц ЛМК Мироновой Н.А. В ЛМК Шмыковой Н.А. (администратор) отсутствует отметка о прохождении исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; исследования на гельминтозы, что подтверждается копия страниц ЛМК Шмыковой Н.А., которая принята на работу согласно приказа о приеме на работу от 13.05.2018 года №65-к. В ЛМК Накаряковой Л.С. (горничная) отсутствует отметка о прохождении исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; исследования на гельминтозы, что подтверждается копия страниц ЛМК Накаряковой Л.С., которая принята на работу согласно приказа о приеме на работу от 01.06.2018 года №76\2-к. В ЛМК Вахрушевой А.А. (администратор) отсутствует отметка о прохождении исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; исследования на гельминтозы, что подтверждается копия страниц ЛМК Вахрушевой А.А., которая принята на работу согласно приказа о приеме на работу от 12.07.2018 года №87\1-к.

В ЛМК Кириковой Н.В. (повар) и Гадршиной Р.Ф. (повар) не проставлены штампы аттестации по специальности, что подтверждается фотоснимками ЛМК №№ 1-4 и фотоснимками журнала Здоровья АУ УР СОЛК им. Г.А Кулаковой №№5-6.

Таким образом, при проверке личных медицинских книжек сотрудников АУ УР «СОЛК им Г.А Кулаковой» при работе детского оздоровительного лагеря обнаружено отсутствие отметок в ЛМК о прохождении исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; исследования на гельминтозы и штампы аттестации по специальности.

В соответствии п. 4.18 СанПиН 2.4.4.3155-13 потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы производственных и складских помещений столовой, выполняются влагостойкими материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В нарушении п.4.18 СанПиН 2.4.4.3155-13 на пищеблоке в помещении цеха холодных закусок имеются следы отслоения покраски с поверхности потолка и стены, что подтверждается фотоснимками №№ 7,8. На 1-ом этаже в коридоре пищеблока на плитках потолка имеются разводы и темные пятна. Данные нарушения подтверждаются фотоснимком №9.

В соответствии п. 8.4 СанПиН 2.4.4.3155-13 столовая оборудуется необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования

производственных, складских помещений рекомендуется принимать согласно Приложению №1. Овощной цех (первичной обработки овощей и вторичной обработки) оборудуется производственными столами (не менее двух), моечными ваннами, раковиной для мытья рук. Горячий цех оборудуется производственными столами (не менее двух: для сырой и готовой продукции). В соответствии п. 8.11 СанПиН 2.4.4.3155-13 во всех производственных помещениях столовой устанавливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

В нарушении п. 8.4, 8.11 СанПиН 2.4.4.3155-13 на пищеблоке имеется овощной цех без подразделения первичной обработки овощей и вторичной обработки, который не оборудован двумя производственными столами, моечными ваннами и раковиной для рук. Фактически установлен один производственный стол и одна бытовая ванна, в которой осуществляется очистка овощей и промывание очищенных овощей. В горячем цехе установлен один производственный стол для готовой продукции, стол для сырой продукции отсутствует. Данные нарушения подтверждаются фотоснимками №№10-12.

В соответствии п. 8.6 СанПиН 2.4.4.3155-13 производственное оборудование, кухонная посуда и инвентарь должны отвечать следующим требованиям: производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими. В нарушении п. 8.6 СанПиН 2.4.4.3155-13 в пекарском (булочном) цехе установлен не производственный стол, не предназначенный для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллический, и промаркированный «ГП» - готовая продукция. Использование данного стола подтверждается фотоснимками №№ 13, 13а.

В соответствии п. 8.7 СанПиН 2.4.4.3155-13 Технологическое оборудование, являющиеся источниками выделений тепла, газов и влаги, оборудуются локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. В нарушении п. 8.7 СанПиН 2.4.4.3155-13 вытяжной зонт вентиляционной системы находится не над зоной максимального загрязнения, т.е. не над зоной выделения тепла, пара и влаги при открывании пароконвектомата. При открывании пароконвектамита выделения тепла, пара и газа проходят мимо вытяжного зонта, а не в зонт, что подтверждается фотоснимком вытяжного зонта над пароконвектоматом № 17.

В соответствии п. 8.9 СанПиН 2.4.4.3155-13 для ополаскивания посуды (кухонной и столовой) моечные ванны оборудуются гибкими шлангами с душевой насадкой.

В соответствии п. 8.13 СанПиН 2.4.4.3155-13 оборудование, кухонная посуда и инвентарь освобождаются от остатков пищи и моются в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскиваются проточной горячей водой температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой и просушиваются в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах.

В нарушении п. 8.9, 8.13 СанПиН 2.4.4.3155-13 II ванна для ополаскивания столовой посуды не оборудована гибкими шлангами с душевой насадкой, что подтверждается фотоснимком №18. Кухонная посуда после мытья хранится и просушивается в перевернутом виде не на решетчатых полках, стеллажах. Вымытая кухонная посуда (кастрюли) в моечной кухонной посуде хранятся на подставке друг на друге, другая часть кухонной посуды (дуршлаки, сита и другие) на стеллажах без решетчатых полок. При осмотре поверхности полок под покрытием, полки с нарушением целостности покрытия полок (имеются следы ржавчины), что подтверждается фотоснимками №№ 18,19.

В соответствии п. 9.3 СанПиН 2.4.4.3155-13 пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, который хранится в течение года. В нарушении п. 9.3 СанПиН 2.4.4.3155-13 на пищеблоке АУ УР СОЛК им. Г.А. Кулаковой не созданы условия хранения пищевых продуктов (молока и молочной продукции)

при требуемой температуре хранения от 0 до плюс 6⁰С. По показанию контрольного термометра в холодильной камере №3 для хранения молока и молочной продукции температура плюс 10⁰С, по журналу контроля температурного режима холодильного оборудования в холодильной камере №3 температура фиксируется 14.08.2018 г плюс 8⁰С, 15.08.2018 года плюс 15⁰С, что подтверждается фотоснимками журнала №№23-26, копиями удостоверений качества и безопасности продукции на молоко и молочную продукцию, товарными накладными от 14.08.2018 г №и000348912, от 22.08.2018 года №84732. Таким образом, холодильное оборудование для хранения молока и молочной продукции не обеспечивают температуру для хранения данной продукции.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено юридическое лицо АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

В соответствии п. 9.8 СанПиН 2.4.4.3155-13 Картофель и корнеплоды хранятся в сухом темном помещении; капуста - на отдельных стеллажах, в ларях. В нарушении п. 9.8 СанПиН 2.4.4.3155-13 в холодильной камере для хранения овощей допускается хранение капусты не на отдельных стеллажах, а на стеллажах вместе с корнеплодами, что подтверждается фотоснимками №№ 20-22.

В соответствии п. 8.6 СанПиН 2.4.4.3155-13 производственное оборудование, кухонная посуда и инвентарь должны отвечать следующим требованиям: кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть промаркированы и использоваться по назначению; кухонная посуда, тара, используемые для приготовления и хранения пищи, должны быть изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. В нарушении п. 8.6 СанПиН 2.4.4.3155-13 В пекарском (булочном) цехе обнаружены малярные кисти, которые, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, что подтверждается фотоснимком №14. В овощном цехе в емкости с маркировкой «отходы» хранится репчатый лук, что подтверждается фотоснимком №15. В емкости с маркировкой I блюдо, приготовлен и хранится салат из свежих помидор с огурцами, что подтверждается фотоснимком № 16.

В соответствии п. 9.16 СанПиН 2.4.4.3155-13 Обработка сырых яиц проводится в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, с использованием для этих целей промаркированных ванн и (или) емкостей. Возможно использование перфорированных емкостей, при условии полного погружения яиц в раствор в следующем порядке: I - обработка в 1 - 2% теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели дезинфицирующих средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду. В нарушение п. 9.16 СанПиН 2.4.4.3155-13 для обработки яиц, согласно Инструкции по обработке яиц, используется средство «Ника-2» с истекшим сроком годности с ноября 2017 года. Дата изготовления дезинфицирующее средство «Ника-2» октябрь 2016 года (на этикетке емкости средства), срок годности 1 год, что подтверждается фотоснимками №№ 27-29. Таким образом, использование с истекшим сроком дезинфицирующего средства Ника-2 не подтверждает проведение дезинфекции яиц. Для переукладывания обработанных яиц используется емкость с маркировкой «Чистое яйцо» не содержащаяся в чистоте, что подтверждается фотоснимками №№ 31-33.

В соответствии п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13 уборочный инвентарь должен иметь маркировку в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу. В нарушение п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13 уборочный инвентарь (швабры с тряпками) хранятся в овощном цехе рядом с очищенными овощами; совок для сбора мусора на подтоварнике, где хранится картофель, что подтверждается фотоснимками №№ 11, 30.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечена заведующая столовой АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» Хоймова Е.А. по ст. 6.6 КоАП РФ.

2) СанПиН 2.4.4. 3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (далее СанПиН 2.4.4. 3155-13):


В соответствии п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3155-13 собственный источник водоснабжения должен отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к источникам водоснабжения для питьевого назначения. Согласно Закона № 52-ФЗ ст. 18. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам п. 3 использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

В нарушение ст. 18 Закона № 52-ФЗ собственный источник водоснабжения АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» артезианская скважина №43802 (действующая) и №31 иж (резервная) используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. На момент проверки представлены документы: Лицензия ИЖВ 80002 ВЭ и Приложение №1 к лицензии ИЖВ 80002 ВЭ на пользование недрами, выданная АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»; паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду №43802; проекты ЗСО скважин № 43802 (действующая) и № 31 иж (резервная); санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон ЗСО скважин № 43802 (действующая) и № 31 иж (резервная), которые подтверждают об использовании скважин в целях питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой». Таким образом, скважины № 43802 (действующая) и № 31 иж (резервная) АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» используются в целях питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено юридическое лицо АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» по ст. 6.5 КоАП РФ.

Отметка о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, и иных установленных способах фиксации вещественных доказательств: фотоснимки выполнены цифровой камерой Nikon COOLPIX S2700.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол отбора проб от 15.08.2018 года;
2. Экспертное заключение от 22.08.2018 года №2371 и протокол лабораторных исследований от 17.08.2018 года №5294/1-5294/7;
3. Экспертное заключение от 22.08.2018 года №2372 и протокол лабораторных исследований от 17.08.2018 года №5294/14;
4. Экспертное заключение от 23.08.2018 года №2376 и протокол лабораторных исследований от 21.08.2018 года №5294/16;
5. Экспертное заключение от 24.08.2018 года №2379 и протокол лабораторных исследований от 17.08.2018 года №5294/1-5294/3;
6. Экспертное заключение от 27.08.2018 года №2389 и протокол лабораторных исследований от 22.08.2018 года №5294/9;
7. Экспертное заключение от 27.08.2018 года №2390 и протокол лабораторных исследований от 23.08.2018 года №5291;
8. Экспертное заключение от 28.08.2018 года №2396 и протокол лабораторных исследований от 24.08.2018 года №5292;

9. Экспертное заключение от 22.08.2018 года №2397 и протокол лабораторных исследований от 22.08.2018 года №5294/10;
10. Экспертное заключение от 28.08.2018 года №2407 и протокол лабораторных исследований от 27.08.2018 года №5294/15;
11. Экспертное заключение от 30.08.2018 года №2417 и протокол лабораторных исследований от 29.08.2018 года №5294/13;
12. Экспертное заключение от 30.08.2018 года №2418 и протокол лабораторных исследований от 29.08.2018 года №5294/11;
13. Экспертное заключение от 30.08.2018 года №2419 и протокол лабораторных исследований от 29.08.2018 года №5294/12;
14. Протокол лабораторных исследований от 17.08.2018 года №5293;
15. Предписание от 06.09.2018 года №№ 533, 534.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора



В.Н. Сазонова

С актом проверки ознакомлен(а) и акт со всеми приложениями получил(а):

Директор АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой
«06» сентября 2018 года.



Попов М.В.